

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области и Ненецком автономном округе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»)
Северодвинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Испытательный лабораторный центр Северодвинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области и Ненецком автономном округе"

Юридический адрес: 163001, Архангельская обл, Архангельск г, Троицкий пр-кт, дом 164, корпус 1, тел.: (8182) 27-64-
83


e-mail: arkh@fbuz29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Адреса мест осуществления деятельности: 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Морской пр-кт, дом 67, тел.:
(8184)55-38-38, e-mail: 1filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510414

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



А.П. Рудная
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29-00-01/05467-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ (ИНН 2924005822 ОГРН 1222900006955)

2. Юридический адрес: 165160, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ШЕНКУРСКИЙ, Г ШЕНКУРСК, УЛ
КУДРЯВЦЕВА Д. 26

Фактический адрес: Архангельская обл, м.о. Шенкурский, г Шенкурск, ул Кудрявцева, д. 26

3. Наименование образца испытаний: подземные воды

4. Место отбора: скважина, 1,1 км от котельной. Подземная водозаборная скважина, Архангельская обл, м.о.
Шенкурский, д Шипуновская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 07:50 - 07:55

Ф.И.О.,

должность:

При отборе присутствовал(-и): Тугин А. А. Начальник отдела ЖКХ АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №423/25 от 29 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 29-00-01/05467-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 29-00-01/05467-01ф-4-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Морской пр-кт, дом 67

01 Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 30.09.2025 14:10

дата начала испытаний 30.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 02.10.2025 10:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	2,0*10 ⁰	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Попова, Врач-эпидемиолог

Конец протокола испытаний № 29-00-01/05467-25 от 03.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»)
Северодвинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Испытательный лабораторный центр Северодвинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе"

Юридический адрес: 163001, Архангельская обл, Архангельск г, Троицкий пр-кт, дом 164, корпус 1, тел.: (8182) 27-64-83
e-mail: arkh@fbuz29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Адреса мест осуществления деятельности: 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Морской пр-кт, дом 67, тел.: (8184)55-38-38, e-mail: 1filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510414

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



А.П. Рудная
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29-00-01/05484-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 2924005822 ОГРН 1222900006955)

2. Юридический адрес: 165160, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ШЕНКУРСКИЙ, Г ШЕНКУРСК, УЛ КУДРЯВЦЕВА Д. 26

Фактический адрес: Архангельская обл, м.о. Шенкурский, г Шенкурск, ул Кудрявцева, д. 26

3. Наименование образца испытаний: подземные воды

4. Место отбора: скважина, на берегу р. Вага. Каптаж, подземный водозабор., Архангельская обл, м.о. Шенкурский, с Шеговары, ул Энергетиков, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 08:50 - 08:55

Ф.И.О., должность: Тугин А. А. Начальник отдела ЖКХ АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №423/25 от 29 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

План отбора согласно перечню исследований к договору №423/25 от 29.09.2025 Акт отбора от 30 сентября 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 29-00-01/05484-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 29-00-01/05484-01ф-4-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Морской пр-кт, дом 67

01 Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 30.09.2025 14:10

дата начала испытаний 30.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 02.10.2025 10:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0.7*10 ⁰	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0.7*10 ⁰	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

К.А. Попова, Врач-эпидемиолог

Конец протокола испытаний № 29-00-01/05484-25 от 03.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе») Северодвинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Испытательный лабораторный центр Северодвинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе"

Юридический адрес: 163001, Архангельская обл, Архангельск г, Троицкий пр-кт, дом 164, корпус 1, тел.: (8182) 27-64-83

e-mail: arkh@fbuz29.rosпотребнадzor.ru
ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Адреса мест осуществления деятельности: 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Морской пр-кт, дом 67, тел.: (8184)55-38-38, e-mail: 1filial@fbuz29.rosпотребнадzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510414

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

А.П. Рудная
03.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29-00-01/05480-25 от 03.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 2924005822 ОГРН 1222900006955)

2. Юридический адрес: 165160, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ШЕНКУРСКИЙ, Г ШЕНКУРСК, УЛ КУДРЯВЦЕВА Д. 26

Фактический адрес: Архангельская обл, м.о. Шенкурский, г Шенкурск, ул Кудрявцева, д. 26

3. Наименование образца испытаний: подземные воды

4. Место отбора: скважина, между 8 и 12 домом. Подземный водозабор, башня "Рожновского", Архангельская обл, м.о. Шенкурский, д Бобыкинская, ул 50 лет МТС

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.09.2025 07:10 - 07:15

Ф.И.О., должность: Тугин А. А. Начальник отдела ЖКХ АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с холодоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №423/25 от 29 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

План отбора согласно перечню исследований к договору №423/25 от 29.09.2025 Акт отбора от 30 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 29-00-01/05480-25 от 03.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 29-00-01/05480-01 ф-4-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Морской пр-кт, дом 67
01 Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 30.09.2025 14:10

дата начала испытаний 30.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 02.10.2025 10:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	3,3*10 ⁰	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
К.А. Попова, Врач-эпидемиолог

Конец протокола испытаний № 29-00-01/05480-25 от 03.10.2025